

12% SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

货号： P1204

规格： 25T/50T

保存： 2-8℃避光保存，有效期 1 年。

产品内容：

	25T	50T	保存条件
12% SDS-PAGE 分离胶预	200mL	200mL×2	4℃，避光
5% SDS-PAGE 浓缩胶预混	100mL	100mL	4℃，避光
PAGE 胶凝固剂	1g	2g	干粉 4℃；溶液-20℃
PAGE 胶促凝剂	0.8mL	1.5mL	4℃，避光

使用说明：

1、10%PAGE 胶凝固剂配置方法，取 0.1g PAGE 胶凝固剂加入 1mL 蒸馏水，待其完全溶解，即为 10%PAGE 胶凝固剂。

2、在 12% SDS-PAGE 分离胶预混液，按照 1%的比例加入相应量的 10%过硫酸铵或其替代物溶液，按照 0.1%的比例加入相应量的 TEMED。例如 10ml 12% SDS-PAGE 下层胶预混液中，加入 100μl 10%过硫酸铵或其替代物溶液和 10μl TEMED 或其替代物溶液。适当混匀后倒入到制胶模具中，用异丙醇或蒸馏水封住液面，直至下层胶凝固充分。

3、去除分离胶上面覆盖的液体，尽量去干净，然后倒入添加了 10%PAGE 胶凝固剂溶液和 PAGE 胶促凝剂的 5%SDS-PAGE 上层胶预混液，插入梳子，待上层胶凝固后，则表明制胶步骤结束，可以准备进行后续的电泳了。通常 30-60 分钟内胶会凝固。具体的凝固时间和温度及光照有关。（参考下表）

成分	配制不同体积分离胶预混液所需各成分的体积(mL)					
12%SDS-PAGE 分离胶预混液	5	10	15	20	30	50
10%PAGE 胶凝固剂	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
PAGE 胶促凝剂	0.005	0.01	0.015	0.02	0.03	0.05

成分	配制不同体积浓缩胶预混液所需各成分的体积(mL)					
5%SDS-PAGE 浓缩胶预混液	2	5	10	20	30	50
10%PAGE 胶凝固剂	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5
PAGE 胶促凝剂	0.002	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05

注意：

1、在冬天室温较低时，可以自行再额外添加少量 TEMED 以促进凝胶凝固；也可将胶放 37℃ 温箱凝固。

2、SDS-PAGE 分离胶预混液 中含有 SDS,若低温放置出现沉淀，可使溶液恢复室温后，待沉淀溶解后再使用。

3、PAGE 胶促凝剂和 10%PAGE 胶凝固剂最后加，在加入前需混匀前面所加试剂。10%PAGE 胶凝固剂溶液在 4℃有效期为一周； PAGE 胶促凝剂易挥发，使用后请盖紧瓶盖。

相关产品：

- A1030 10%PAGE 胶凝固剂
- A1050 5% SDS-PAGE 浓缩胶预混液
- T8090 PAGE 胶促凝剂
- A1010 30% Acr/Bis (29:1)
- P1300 考马斯亮蓝快速染色液
- P1015 4×蛋白上样缓冲液(含DTT)
- PC0020 BCA 蛋白浓度测定试剂盒
- PR1600 预染低分子量蛋白MARKER
- PE0010 ECL Plus 荧光检测试剂(ECL 超敏发光液)